



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000122-TSE-05/06
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	29.11.2016
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	22.09.2023
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	RAMAZANOĞLU MAH TRANSTEK C. NO:006 PENDİK İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	RAMAZANOĞLU MAHALLESİ SULTAN SOKAK NO:9/1 PENDİK İSTANBUL / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000122-TSE-05/05
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	Alce Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

1. ADS30 Model

Beyan Giriş Akımı: 60 A'den 400 A'e kadar (400 A dahil)

Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A

Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 10 VA'e kadar

Beyan Frekansı: 50-60 Hz

Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV

Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1

Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s

2. ADS40 Model

Beyan Giriş Akımı: 100 A'den 750 A'e kadar (750 A dahil)

Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A

Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 10 VA'e kadar

*e-imzalı/e-signed*

19.08.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MERİÇ KARACAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE KAPSAMI ( 000122-TSE-05/06nolu belge devamı ) : ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013**

Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
3. ADS62 Model  
Beyan Giriş Akımı: 300 A'den 2000 A'e kadar (2000 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s  
4. ASK Model  
Beyan Giriş Akımı: 1 A'den 15A'e kadar (15 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
5. ADB30 Model  
Beyan Giriş Akımı: 75 A'den 400A'e kadar (400 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
6. ADB40 Model  
Beyan Giriş Akımı: 50 A'den 800A'e kadar (800 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
7. A50 Model  
Beyan Giriş Akımı: 100 A'den 1250A'e kadar (1250 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar

*e-imzalı/e-signed*

19.08.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MERİÇ KARACAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yani ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 000122-TSE-05/06nolu belge devamı ) : ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013**

Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60 kA, 1 s  
8. ASB Model  
Beyan Giriş Akımı: 10 A'den 200A'e kadar (200 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 5 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
9. ADS20 Model  
Beyan Giriş Akımı: 20 A'den 250A'e kadar (250 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 5 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
10. ADB80 Model  
Beyan Giriş Akımı: 125 A'den 2500A'e kadar (2500 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s  
11. ADB81 Model  
Beyan Giriş Akımı: 300 A'den 2500A'e kadar (2500 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s  
12. ADB120 Model  
Beyan Giriş Akımı: 100 A'den 5000A'e kadar (5000 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A

*e-imzalı/e-signed*

19.08.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MERİÇ KARACAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE KAPSAMI ( 000122-TSE-05/06nolu belge devamı ) : ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013**

Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s  
13. ADB126 Model  
Beyan Giriş Akımı: 1 A'den 5000A'e kadar (5000 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s  
14. ADB111 Model  
Beyan Giriş Akımı: 500 A'den 5000A'e kadar (5000 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s  
15. ADB112 Model  
Beyan Giriş Akımı: 500 A'den 5000A'e kadar (5000 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s  
16. ADS100 Model  
Beyan Giriş Akımı: 300 A'den 4000A'e kadar (4000 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s  
17. ADK300 Model  
Beyan Giriş Akımı: 1A'den 20A'e kadar (20 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A

*e-imzalı/e-signed*

19.08.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MERİÇ KARACAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yani ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE KAPSAMI ( 000122-TSE-05/06nolu belge devamı ) : ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013**

Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 2.5 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
18. ADK3010 Model  
Beyan Giriş Akımı: 50A'den 750A'e kadar (750 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 10 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.2, 0.5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
19. ADG20 Model  
Beyan Giriş Akımı: 20A'den 600A'e kadar (600 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
20. ADGP20 Model  
Beyan Giriş Akımı: 100A'den 300A'e kadar (300 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 1,5 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
21. ADS20R Model  
Beyan Giriş Akımı: 50A'den 250A'e kadar (250 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 5 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
22. ADK2010 Model  
Beyan Giriş Akımı: 40A'den 600A'e kadar (600 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A

*e-imzalı/e-signed*

19.08.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MERİÇ KARACAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 000122-TSE-05/06nolu belge devamı ) : ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013**

Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 5 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,2, 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
23. ADKP2010 Model  
Beyan Giriş Akımı: 125A'den 200A'e kadar (200 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 1 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
24. ADB127 Model  
Beyan Giriş Akımı: 300A'den 6000A'e kadar (6000 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s  
25. ACK2030 Model  
Beyan Giriş Akımı: 1A'den 400A'e kadar (400 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 2,5 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
26. ACK5080 Model  
Beyan Giriş Akımı: 1A'den 1000A'e kadar (1000 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 10 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
27. ACK80120 Model  
Beyan Giriş Akımı: 1A'den 1500A'e kadar (1500 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A

*e-imzalı/e-signed*

19.08.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MERİÇ KARACAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE KAPSAMI ( 000122-TSE-05/06nolu belge devamı ) : ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013**

Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s  
28. ACK80160 Model  
Beyan Giriş Akımı: 1A'den 5000A'e kadar (5000 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s  
29. ADK6030 Model  
Beyan Giriş Akımı: 300A'den 2000A'e kadar (2000 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s  
30. ADK400 Model  
Beyan Giriş Akımı: 1A'den 30A'e kadar (30 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
31. ADK4012 Model  
Beyan Giriş Akımı: 50A'den 1000A'e kadar (1000 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
32. ADK4010 Model  
Beyan Giriş Akımı: 50A'den 1000A'e kadar (1000 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A

*e-imzalı/e-signed*

19.08.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MERİÇ KARACAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE KAPSAMI ( 000122-TSE-05/06nolu belge devamı ) : ALCE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013**

Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 30 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
33. ADK2110 Model  
Beyan Giriş Akımı: 40A'den 500A'e kadar (500 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
34. ADK5012 Model  
Beyan Giriş Akımı: 100A'den 600A'e kadar (600 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 10 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1 s  
35. ADK8010 Model  
Beyan Giriş Akımı: 400A'den 1250A'e kadar (1250 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 10 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s  
36. ADK10030 Model  
Beyan Giriş Akımı: 600A'den 2000A'e kadar (2000 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 1A- 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1 VA' den 15 VA'e kadar  
Beyan Frekansı: 50-60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1 s

*e-imzalı/e-signed*

19.08.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MERİÇ KARACAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

